แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการสนับสนุนกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อสนับสนุนกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สนับสนุนกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ระบบประปาและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานได้ดี	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาซำผักคาว) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	- ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยน้าหน่อย) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๑๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	- ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายฝายกกต้อง) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	- ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยยายติ๋ม) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๓๐๗,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	- ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยกอกน้อย) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒,๗๒๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๒,๗๒๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	- ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหนองป่าบอน) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๔๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๘๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	- ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศาลาท้ายบ้าน) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว ๑,๘๕๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ๐.๕๐ เมตร	๖,๓๘๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๖,๓๘๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๖,๓๘๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๖,๓๘๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๖,๓๘๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	- ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยเตย) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร	๒,๗๓๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๒,๗๓๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๒,๗๓๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๒,๗๓๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๒,๗๓๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	- ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร	๓,๘๖๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๓,๘๖๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๓,๘๖๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๓,๘๖๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๓,๘๖๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	- ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยปอบ) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑,๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร	๕,๕๒๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๕,๕๒๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๕,๕๒๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๕,๕๒๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	๕,๕๒๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงายอื่น	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	- ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน) บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร	๗๗๓,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๗๗๓,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๗๗๓,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๗๗๓,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๗๗๓,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยโป่ง) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาใต้) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร ๑,๘๘๕ เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔,๘๑๗,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๔,๘๑๗,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๔,๘๑๗,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๔,๘๑๗,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๔,๘๑๗,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยเบือก - ทางแยกไปหนองผักก้าม บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒,๓๕๖,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๒,๓๕๖,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยกอกใหญ่) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (สายหน้าอบต.) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่๑	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ มตร หนา ๐.๐๔ เมตร	-	-	๓๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์คอนกรีต (สายลงเมรุ) บ้านส้าน หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๙.๐๐ มตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๔๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์คอนกรีต ช่วงที่ ๔ (บ้านส้าน-แยกท่าเปิบ) บ้านส้าน หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์คอนกรีต กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ มตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๑,๙๑๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๑,๙๑๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์คอนกรีต สายป่าชุมชน) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๕.๐๐ มตร หนา ๐.๐๔ เมตร	-	-	๑,๓๕๖,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์คอนกรีต (สายภูหวด) บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ มตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์คอนกรีต (สายวัดชำบุ่น) บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ มตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๑,๕๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๑,๕๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๑,๕๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๑,๕๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๑,๕๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์คอนกรีต (สายท้ายหมู่บ้าน) บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานแก่ชุมชน	ปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ มตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน		-	-	-	ประชาชนมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับบริการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร (สายภูลาดยาว) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้มีความสะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๑๓๖,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและมี	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร (สายห้วยปลากั้ง) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้มีความสะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและมี	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร (สายแยกห้วยเบือก) บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้มีความสะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุก กว้าง๓.๐๐เมตร ความยาว ๒๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	๔๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและมี	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร (สายห้วยกอกใหญ่) บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้มีความสะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุก กว้าง๔.๐๐เมตร ความยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	๒๕๘,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและมี	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร (สายตายาว) บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้มีความสะดวกในการขนส่ง	ถนนหินคลุก กว้าง๔.๐๐เมตร ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	๑๐๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและมี	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายวังโศก) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้มีความสะดวกในการขนส่ง	ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	-	-	-	๑๒๑,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ๙๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายนาตาคิด) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้มีความสะดวกในการขนส่ง	ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	-	-	๖๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำป้องกันท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและการกัดเซาะพังทลายของถนนในฤดูฝน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร	-	๗๔๓,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-		ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๗๐	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่รวมทั้งการกัดเซาะพังทะลายของถนนได้	กองช่าง
๓๒	โครงการติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก (สายหน้า อบต.) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันการเกิดอบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒๙๕ ฝา	-	-	๔๘๒,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ๙๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถแก้ไขน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน	เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านจำนวน ๖ หมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	๑๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๑๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๔๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๓๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ถนนภายในหมู่บ้านจำนวน ๖ หมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายสามารถสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลน้ำหมาน	เพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรให้มีความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวนสายทาง ๒๔ สาย รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๑,๐๐๐ตารางเมตร ให้สามารถสัญจรและขนส่งผลผลิตได้เช่นเดิม	๑๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๑๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๔๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๓๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง	๒,๘๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๒,๘๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๒,๘๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๒,๘๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	๒,๘๐๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน/หน่วยงานอื่น	ประชาชนมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ๙๐	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคออย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการสนับสนุนการการดำเนินดำเนินการจัดทำระบบบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ E-laas, E-Plan,INFO,sis ,ccis,ELE , และอื่นๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล	ดำเนินการปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้ง ๖ ระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	๒๐,๐๐๐ อบต.น้ำหมาน	การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากกว่าร้อยละ๙๐	การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง